



(第一圖) みやこじまつらふぢ (*Cissampelos insularis* Mak.)

(昭和三年八月十一日薩州川邊郡西南方村坊ニテ撮影)

○みやこじまつらふぢノ自生地ヲ見ルノ記

藥學博士 落合英二

余ハ數年來防己科植物ノ成分ヲ探ツテ居ル
ノト生來ノ旅行好キカラ閑サヘアレバ防己
ノ類ノ自生地ヲ遍歴シテ居ル

昨年モ其目的デ九州ニ行キ夏休ヲ棒ニ振ッ
タノミナラズ生來ノ無茶カラ休ノ後半ハ靜
養ニ費シテ仕舞ッタガお蔭デみやこじまつ
らふぢノ大群ニ接シ甚ダ愉快デアッタ

みやこじまつらふぢ (*Cissampelos insularis* Mak.) ハ本邦ニ於テハ一屬一種ノ特産
品デ其產地ハ琉球、九州、紀州ニ限定サレ
テ居ル多年生ノ蔓本植物デ實ニ東京植物學
雜誌第二十四卷ニ始メテ牧野先生ノ命名發
表サレタモノデアアル其詳細ハ省略スルトシ
テ余ガ昨年田代善太郎氏ノ好意デ實見スル
コトヲ得タモノハ鹿兒島縣河邊郡西南方村

(第二圖) みやこじまつゐらふぢ (*Cissampelos insularis* MAX.)

(同上)

坊ノ民家附近ニアツテ甚ダ能ク發育繁茂シ
 テ居タ其生育範圍ハ極メテ廣大ナモノデア
 ツタガ今數字ヲ示ス様ナ野暮ナコトハ止メ
 テ第一圖ノ群落ト上方ニアル民家ノ大サト
 ノ割合ヲ比較シテ其範圍ヲ想像シテ貰ヒタ
 イ
 今之ヲ其下カラ見タモノガ第二圖デアルガ
 是レデ見レバ澤山ノみやこじまつゐらふぢ
 ノ蔓ガ樹幹ニ一面ニブラサガツテ居ルノガ
 見ラレル盛觀ヲ呈シテ居タ、之ヲ往年長井
 長義博士ノ邸内デ空シク落命シタ(其寫眞
 ハ本誌第四卷第二號ノ口繪ニ出テ居タ)お
 ほつゐらふぢノ古木ナドニ比較スルト到底
 同日ノ談ニハナラナイ
 實ハモット大キク撮影シタカッタノデアッ
 タガ近クデハトモ現在ノ「カメラ」ニ收
 メルニハ餘リニ大キイノデ残念ナガラ全體
 ヲ遠方ヨリ寫シテ來タノデアアルガ其儘筐底
 ニ秘藏スルノモ残念ダカラ本誌ノ紙面ヲ拜

植物ノ學名ニ使用セル種名ノ解釋

借シテ同好ノ士ニオ目ニカケテオク

○植物ノ學名ニ使用セル種名ノ解釋 (前ヨリ續ク)

牧野 富太郎

<i>rubens.</i>	赤色ノ	<i>Sieboldi.</i>	シールボルト氏 (獨逸ノ學者)ノ
<i>rufinervus.</i>	赤褐色ノ脈アル	<i>Sieboldianus.</i>	同上
<i>rufus.</i>	赤褐色ノ、赭褐色ノ	<i>sinensis = chinensis.</i>	支那ノ
<i>saccharatus.</i>	砂糖ヲ生ズル、甘味アル	<i>sinicus.</i>	同上
<i>sacchariferus.</i>	砂糖ヲ有スル	<i>spathulatus.</i>	筥形ノ
<i>sachalinensis.</i>	樺太ヨリノ、樺太ニ在ル	<i>spicatus.</i>	穗狀ノ
<i>sativus.</i>	播種ノ、耕作シアル	<i>spiciformis.</i>	穗狀花狀ノ
<i>saxifragaeifolius.</i>	ゆきのした屬 (<i>Saxifraga</i>)ノ如キ葉	<i>spicigerus.</i>	穗狀花ヲ有スル
<i>semiplenus.</i>	半重瓣ノ、半八重咲ノ	<i>spinosus.</i>	刺針ヲ有スル
<i>senescens.</i>	灰色ノ	<i>spinosissimus.</i>	極多ノ刺針ヲ有スル
<i>sepiarius.</i>	薄籬ヲ成セル	<i>stoloniferus.</i>	匍枝ヲ有スル
<i>serratus.</i>	鋸齒アル	<i>striatus.</i>	線條アル、縱溝アル
<i>sessilifolius.</i>	無柄葉ノ	<i>strictus.</i>	勁直ナル、眞直ナル
<i>sessilis.</i>	無柄ノ、無梗ノ	<i>sulcatus.</i>	有溝ノ
<i>sibiricus.</i>	シベリアノ	<i>tataricus.</i>	韃靼ノ